

PINTURA INESFLY 5A IGR NG

DESCRIPCIÓN

PINTURA INESFLY 5 A IGR NG es un recubrimiento polimérico en base acuosa que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas de insecticidas, acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos.

Inesfly con su tecnología innovadora a base de microcápsulas poliméricas permite una liberación lenta de los insecticidas y los IGR, otorgando al producto una alta persistencia y muy baja toxicidad.

USOS

Inesfly control plagas en Uso Ambiental. Exclusivamente por personal especializado. Muy eficaz para todo tipo de artrópodos: mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, hormigas y ácaros. En viviendas, residencias, vehículos, edificios públicos, centros de salud y hospitales. Para su aplicación en grietas, rodapiés y otros lugares donde se puede refugiar insectos. Control de cucarachas en alcantarillado

Inesfly control plagas en Industria Alimentaria. Exclusivamente por personal especializado. Muy eficaz para insectos rastreros: cucarachas, arañas, hormigas y ácaros.

COMPOSICIÓN

Alfacipermetrina	0.7%
D-Aletrina	1.0%
Piriproxifén	0.063%
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona	
y 2 -metil-2H-isotiazol-3-ona(3:1)	0.00159%
Sustancia de sabor amargo	0.025%
Excipientes c.s.p	100%

INSTRUCCIONES DE USO

Fácil de usar como una pintura al agua convencional.

Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de suciedad existentes.

Aplicación dirigida a superficies, zócalos y suelos mediante rodillo, mochila o broca, del producto puro o diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea. Para superficies muy porosas que no han sido pintadas aplicar una primera capa de pintura diluida al 50% en agua hasta la cobertura total de la superficie. Alternativamente se puede aplicar un sellante o producto de imprimación en base agua.

Uso ambiental. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas.

La aplicación en industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará el mínimo de un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

REGISTROS

Consulte con el departamento de registros de Inesfly Corporation S.L.
17-30-01035 y 17-30-01035-HA




Producto testado científicamente para el control de vectores transmisores de enfermedades, con gran poder residual.
Patente Dra. Pilar Mateo

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Líquido y mate.
Blancura: Titanio rutilo de alta luminosidad.
Secado: 1-5 horas.
Repintado: 3-5 horas.
Densidad: 1'40 g/ml.
Rendimiento: 10-12m²/lt.
Utensilios: Limpieza con agua.
Materia seca: 50 %.
Conservación: Hasta dos años en envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 litro, 4 litros y 10 litros



MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCION ORIENTATIVA

Dependiendo del tipo de superficie y del tipo de plaga y del grado de infestación de la misma, las dosis de aplicación oscilan entre 1lt/8m² hasta 1lt/12m²

Superficie	Método de aplicación	Dosis	Dilución	Manos
Superficies pintadas	Brocha, rodillo	1lt/10-12m ²	10%	1
Superficies no pintadas#	Brocha, rodillo	1lt/8m ²	1ª capa al 50% diluida	2
			2ª capa al 10% diluida	
Superficies metálicas*	Air-less	1lt/10-12m ²	Puro	1

*En superficies metálicas se recomienda antes aplicar una imprimación anticorrosiva.

Recomendado tratamiento previo con fijador-sellante al agua o alternativamente con pintura diluida 1 :1 con agua.

El producto se puede colorear con pigmentos para pinturas al agua de alta calidad.

La concentración de pigmentos no podrá ser nunca superior al 0.6% del total de la pintura. Se recomiendan tonos pasteles (colores claros) ya que no es recomendable agregar gran cantidad de tinte.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Asegurar una ventilación adecuada sobre todo en locales cerrados.

Debido a la persistencia del producto, la repetición del tratamiento no deberá hacerse antes de transcurridos 6 meses y solo cuando éste sea estrictamente necesario, para lo cual se habrá llevado a efectos pruebas de diagnóstico previo que confirmen la existencia de la plaga.

Uso ambiental: No aplicar en zonas de juego de niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una presencia constante y continuada de niños.

Uso industria alimentaria: Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

Evitar el contacto directo con la piel.

Use medios de protección adecuados: guantes, mascar y gafas protectoras.

USOS	LUGAR DE APLICACIÓN									
	Interior vivienda	Hoteles	Residencias	Cocinas	Tejidos	Almacén alimentos	Plantas industriales	Alcantarillado	Granjas	Establos
Ambiental profesional	●	●	●					●		
Industria alimentaria				●		●	●			

ESTUDIOS CIENTÍFICOS QUE AVALAN LA EFICACIA DEL PRODUCTO					
<i>Anopheles spp.</i> (MALARIA)*	<i>Aedes albopictus</i> (CHIKUNGUNYA)	Triatominos (CHAGAS)	<i>Glossina spp.</i> (enfermedad del sueño)	<i>Blatta orientalis</i> <i>Blattella germanica</i> (Cucarachas)	Flebotomos
IRD (Francia) Univ. Valencia (España) Institute for Investigation on Health Science (Burkina Fasso) EPA (Ghana)	Univ. Zaragoza (España)	CRILAR (Argentina)	LSHTM (UK) Universidad Felix Houphouët Boigny (Burkina Fasso) Instituto Pierre Richet (Costa de Marfil) IRD/CIRDES (Burkina Fasso)	Unidad Control de vectores Ayto. Madrid Instituto Municipal de Salud Pública e Higiene Ayto. Zaragoza CIDEMCO (España)	Consejería de Sanidad Madrid (España)

